

กลุ่มเมล็ดไม้พืชชายน้ำ

1. มะหาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artocarpus lacucha Roxb.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อเรียกอื่นๆ

หาด (ทั่วไป) มะหาดใบใหญ่ (ตรัง) หาดขนุน ปวกหาด (เหนือ)
ขนุนป่า

ลักษณะเมล็ด

เมล็ดรูปขอบขนาน หรือเกือบกลม สีน้ำตาลเทา



ลำต้น



ดอก



เมล็ด



ใบ



ผล

2.เขलग

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อเรียกอื่นๆ
ลักษณะเมล็ด

Dialium cochinchinense Pierre

FABACEAE

กาหยู (นราธิวาส) นางดำ (นครราชสีมา) ยี่ (ภูเก็ต)

ผลรูปไข่ ผิวนอกมีขน เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed
รูปมน มีริ้วตามทางยาว



ลำต้น



ดอก



ใบ



ผล



เมล็ด

ที่มา: www.biogang.net, www.thaihof.org, www.kasetporpeang.com,
www.cmadong.com และ [http://www.hinsorn.ac.th/botanyhinsorn/
picturefull.php?id=117](http://www.hinsorn.ac.th/botanyhinsorn/picturefull.php?id=117)

3. ถ่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อเรียกอื่นๆ

ลักษณะเมล็ด

Albizia procera (Roxb.) Benth.

FABACEAE

ถ่อน (ทั่วไป) เซอบ้อง สะบ้อง เสบ้อง (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี)
ส่วน (เชียงใหม่)

ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อ ลักษณะของผลเป็นรูปรีเว้าเป็นพู ผิวผล
เกลี้ยง ผลมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-1 ซม. และยาวประมาณ
1.5-2 ซม. ผลมีพู 2 พู ผิวเกลี้ยงเปลือกและเนื้อบาง ผลอ่อนเป็นสี
เขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดง และจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
ดำเมื่อแก่จัด เนื้อผลฉ่ำน้ำมีรสหวานใช้รับประทานได้ ภายในผลมี
เมล็ดสีน้ำตาลดำเป็นมัน 1 เมล็ดเมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed
ลักษณะของเมล็ดมะหาดเป็นรูปทรงรีแกมรูปขอบขนาน



ลำต้น



ใบ



ดอก



ผล



เมล็ด

ที่มา: <http://frynn.com/ถ่อน/>

<http://free.sodazaa.com/view14665/>

<http://www.balinghasai-farms.info/tag/albizia/>

4. สำโรง

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อเรียกอื่นๆ
ลักษณะเมล็ด

Sterculia foetida L.

MALVACEAE

จำมะโฮง (เชียงใหม่) มะโรง มะโทรง (ปัตตานี) โหมโรง
ผลทรงรีหรือรูปไต ผิวผลเรียบ แข็ง เมล็ดกลมรีสีดำ เมล็ดมีลักษณะ
เป็น Recalcitrant seed



ลำต้น



ดอก



ผล



ใบ



เมล็ด

5. อินทนิลน้ำ เสลา ตะแบก

อินทนิลน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.
ชื่อวงศ์	LYTHRACEAE
ชื่อเรียกอื่นๆ	ฉวงมู ฉ่องพนา (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ) บางอปะชา (นราธิวาส) บาเย บาเอ (มาเลย์ ปัตตานี)
ลักษณะเมล็ด	ผลทรงรี เกือบกลม แข็ง เกลี้ยง ปลายเป็นติ่งแหลม เมล็ดจำนวนมาก เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed เรียวยาว มีปีก



อินทนิลน้ำ

Photo by: O26

ลำต้น



อินทนิลน้ำ

Photo by: O26

ดอก



อินทนิลน้ำ

Photo by: O26

ใบ



ผลแห้ง



ผล

ที่มา: <http://www.pompernpong.net/board/index.php?topic=3014.0>
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_27_5.htm
<http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/อินทนิลน้ำ.html>
<http://www.onetwoocr.com/forum/index.php?topic=2401.0>

เสลา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

ชื่อวงศ์

LYTHRACAEAE

ชื่อเรียกอื่นๆ

เบาะโยง เบาะสะแอน เบาะเส้า (เชียงใหม่) เป็๋อขาว (ภาคเหนือ)
เสลาขาว (ราชบุรี สระบุรี) เสลาเปลือกบาง (กำแพงเพชร) เส้า เส้า
ขาว เส้าเบาะ (เชียงใหม่)

ลักษณะเมล็ด

ผลรูปขอบขนาน ปลายมีขน เมล็ดจำนวนมาก เมล็ดมีลักษณะเป็น
Orthodox seed



ลำต้น



ดอก



ใบ



ผล

ที่มา: ดอก <http://www.pompernping.net/board/index.php?topic=3014.0>
ใบ <http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mcayenne94&month=07-2012&date=27&group=19&gblog=119>
ต้น <https://sites.google.com/site/tnsela21/>
ผล <https://www.gotoknow.org/posts/530822>

ตะแบก

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อเรียกอื่นๆ

ลักษณะเมล็ด

Lagerstroemia floribunda Jack

LYTHRACEAE

กระแบก (สงขลา), ตราแบกปรี (เขมร), ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด), ตะแบกนา ตะแบก (ภาคกลาง, นครราชสีมา), บางอตะมะกอ (มลายู-ยะลา, บัตตานี), บางอยะมู (มลายู-นราธิวาส), เป็ยนา (ลำปาง), เป็ยหางค่าง (แพร่)

ผลแห้งแตก รูปไข่สีน้ำตาล แตกเป็น 5-6 พู เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed เมล็ดแบน สีน้ำตาล มีปีก



ลำต้น



ดอก



ผล



ใบ



ผลแห้ง

ที่มา: <http://www.pomperpong.net/board/index.php?topic=3014.0>
<https://wpnbotanist.wordpress.com/ตะแบก/>
<https://www.biogang.net>

6. ก้านเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อเรียกอื่นๆ

ลักษณะเมล็ด

Fagraea fragrans Roxb.

GENTIANACEAE

ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้) มันปลา(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลักษณะผลเป็นผลเดี่ยวทรงกลม มีรสขม เส้นผ่านผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8 มม. ผิวเรียบเป็นมัน มีติ่งแหลมๆสั้นๆ อยู่ตรงปลายสุด ผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเป็นสีแดงเลือดนก จะติดผลในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน และในผลมีเมล็ดเล็กๆจำนวนมาก สีน้ำตาลไหม้ มีรูปทรงไม่แน่นอน ฝังอยู่ในเนื้อนุ่ม สีแดง



ลำต้น



ใบ



ผล



เมล็ด



ดอก

ที่มา: <http://frynn.com/ก้านเกรา/>

<http://www.saunmitpranee.com/gallery/1264429547.jpg>