

กลุ่มเมล็ดไม้สังคัมพีชน้ำกร่อย

1. หยีทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Derris indica Bennet

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อเรียกอื่นๆ

หยีน้ำ กายี (ภาคใต้) ขยี้ (ชุมพร) เพาะตะปาก็ (มลายู สงขลา) ปารี (มลายู นราธิวาส) ราโยด (ปัตตานี) มะปาก็ (มลายู ปัตตานี)

ลักษณะเมล็ด

ผลแบบฝักถั่ว หนาโป่งออก รูปทรงขอบขนานถึงรูปทรงรี ผิวเกลี้ยง เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed มีสีแดงคล้ำ รูปโล่แกมรูปทรงขอบขนาน



ลำต้น



ใบ



ดอก



ฝักอ่อน



ฝักและเมล็ด

ที่มา: www.qsbq.org

pongamiapinnata.wordpress.com

bangkrod.blogspot.com

2. สมอทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อเรียกอื่นๆ
ลักษณะเมล็ด

Shirakiopsis indica (Willd.) Esser

EUPHORBIACEAE

กระหูด (ภาคกลาง)

เป็นผลแห้งแตก เปลือกหนาแข็ง มี 3 พู ค่อนข้างกลม ปลายเป็นติ่งแหลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ผลสีเขียวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้ำตาล แต่ละผลมี 3 เมล็ด



ลำต้น



ใบ



ดอก



ผล



ผลแห้ง

3. สารภีทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อเรียกอื่นๆ

ลักษณะเมล็ด

Calophyllum inophyllum L.

CALOPHYLLACEAE

กระติง ทระติง กากะติง กากะติง (ภาคกลาง) ทิง (กระบี่)

เนาวگان (น่าน) สารภีแนน (ภาคเหนือ)

ผลเป็นผลสดค่อนข้างกลมและฉ่ำน้ำ ผลมีลักษณะทรงกลมหรือเป็นรูปไข่และแข็ง ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซม. ผิวผลเรียบ ปลายผลเป็นติ่งแหลม ผลสดสีเขียว เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อผลแห้งผลจะย่นและเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำตาลปนแดงอ่อน และภายในผลมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด เมล็ดมีเปลือกแข็ง



ลำต้น



ดอก



ผล



ใบ



เมล็ด

ที่มา: <http://frynn.com/สารภีทะเล/>

4. แคะทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อเรียกอื่นๆ
ลักษณะเมล็ด

Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum.

BIGNONIACEAE

แค่น้ำ (ภาคกลาง)

ผลเป็นฝักเรียวยาวและโค้งงอ ฝักกว้างประมาณ 2-3 ซม. และยาวประมาณ 30-60 ซม. ฝักเมื่อแห้งจะแตกออกเป็นสองซีกและบิดเป็นเกลียว ภายในฝักมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนาแบนและมีปีก กว้างประมาณ 0.6-0.8 ซม. และยาวประมาณ 1.3-1.8 ซม.



ลำต้น



ดอก



ใบ



ผล



เมล็ด

5. ปอทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อเรียกอื่นๆ

ลักษณะเมล็ด

Hibiscus tiliaceus L.

MALVACEAE

ขมิ้นนางมัทรี ผีหยิก (เลย) บา (จันทบุรี) ปอฝ้าย (ภาคกลาง)

ปอนา (ภาคใต้) โปทะเล (กรุงเทพฯ)

ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมหรือเป็นรูปไข่เกือบกลม มีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2 ซม. เปลือกผลแข็งและมีขนสั้นละเอียดคล้ายขนกำมะหยี่ ผลเมื่อแก่จะแตกเป็น 5 พู อ้าออกและติดอยู่กับต้น ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กสีดำอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไต เกือบกลม สามารถออกผลได้เกือบตลอดทั้งปี



ลำต้น



ดอก



ผล



ใบ



เมล็ด

6. โปะทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อเรียกอื่นๆ
ลักษณะเมล็ด

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa

MALVACEAE

บากู (มาเลย์ นราธิวาส ปัตตานี) ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี)
ผลค่อนข้างกลม เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed เมล็ดยาวรี
สีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างแบน ยาวประมาณ 0.8-1.5 ซม.



ที่มา: <http://frynn.com/โพทะเล/>