

กลุ่มเมล็ดไม้พันธุ์ท้องถิ่นหายาก ควรค่าอนุรักษ์

1. มะค่าแต้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อเรียกอื่นๆ

Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. *siamensis*
FABACEAE

ลักษณะเมล็ด

กรอกก้อส (เขมร-พระตะบอง) กอกก้อ (ชาวนน-นครราชสีมา) ก่อ
เก้ายะ ก้าเกายะ (เขมร-สุรินทร์) แต้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มะค่าหนาม (ภาคกลาง ภาคเหนือ) มะค่าหุ้ม (ภาคเหนือ)
ผลเป็นฝักเดี่ยวแบนค่อนข้างกลม ผิวเปลือกมีหนามแหลม โคนเบี้ยว
เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed เมล็ดแข็ง สีดำ



ลำต้น



ใบ



ดอก



ผล



เมล็ด

2.รัก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gluta usitata* (Wall.) Ding Hou

ชื่อวงศ์ ANACARDIACEAE

ชื่อเรียกอื่นๆ ชู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชู้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) มะเรียะ (เขมร) รักใหญ่ (ภาคกลาง) ฮักหลวง (ภาคเหนือ)

ลักษณะเมล็ด ผลผนังชั้นในแข็ง ค่อนข้างกลม โคนก้านผลสีแดง มี 5 ปีก รูปขอบขนาน เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed



ลำต้น



ใบ



ดอก



ผล

3. มะขวิด

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อเรียกอื่นๆ
ลักษณะเมล็ด

Limonia acidissima L.

RUTACEAE

ทานาคา (พม่า) มะพิต (ภาคเหนือ)

ผลกลม เปลือกนอกแข็งสีเทาอมขาว เมล็ดมีลักษณะเป็น
Orthodox seed เมล็ดยาวประมาณ 0.5-0.6 ซม. เปลือกหนา มีขน



ลำต้น



ใบ



ดอก



ผล



เมล็ด

4.จันทง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อเรียกอื่นๆ

ลักษณะเมล็ด

Diospyros dasyphylla Kurz

EBENACEAE

จันทง (ปราจีนบุรี)

ผลเกลี้ยง ขนาด 4-7 ซม. เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed
เมล็ดแข็ง



ลำต้น



ใบ



ผล

ที่มา: http://www.himabhangarden.co.th/plant_ChanDong.php

<http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/>

<http://www.bloggang.com/viewdiary>

5. กระเบาใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ชื่อเรียกอื่นๆ

ลักษณะเมล็ด

Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.

ACHARIACEAE

กระเบา (ทั่วไป) กระเบาค่าง (ยะลา) กระเบาแดง (ตรัง) กระเบา
ตึก (เขมร ภาคตะวันออก) กระเบาน้ำ กระเบาป่าแข็ง กาหลง
(ภาคกลาง) เบา (สุราษฎร์ธานี) เบาดง (สตูล) มันหมู (ตรัง)

ผลกลม เปลือกหนาแข็ง เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed เมล็ดรี
หรือรูปไข่เบี้ยว ปลายมนทั้งสองข้าง



ลำต้น



ใบ



ดอก



ผล

6. หมักม่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อเรียกอื่นๆ
ลักษณะเมล็ด

Rothmannia wittii (Craib) Bremek.

RUBIACEAE

ต้นช้หนู (บุรีรัมย์) หม่อ หม้อ

ผลกลม เปลือกผลเรียบ แข็ง มีรอยตะเข็บสีน้ำตาลเป็นสันเล็กน้อย
แบ่งครึ่งลูก เมล็ดมีลักษณะเป็น Orthodox seed เมล็ดแข็ง



ลำต้น



ใบ



ดอก



ผล